

# Texture Care

Description produit



**ege**

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Description produit	Méthodes	Info produit
<b>Construction</b>		
Structure	ISO 2424	Touffetée, velours coupé
Jauge	ISO 2424	1/8
Rapport de dessin	eTL	2,5X3,5 cm
Couche d'usage	DIR 96/73, 96/74	100% polypropylène
Teinture	-	Teinture masse
Dossier	eTL	IP - Dossier imperméable
Dimensions	CEN/TS 14159	Env 400 cm
Épaisseur totale	ISO 1765	Env 8,0 mm.
Épaisseur du velours	ISO 1766	Env 5,5 mm.
Nombre de touffes	ISO 1763	Env 153.000 pr.m2
Masse totale	ISO 8543.	Env 3.000 g/m2
Poids de velours	eTL	1.050 g/m2
Masse volumique du velours	ISO 8543.	Env 0,135 g/cm3
MRSA protection	eTL	Oui
Biocidal treatment	Biocidal Product Regulation	Contains preser.to antagonize settlement of microorganisms on the surface

### Essais d'aptitude

Domaines d'usage	EN 1307	22 - Domestique - Modéré
Garantie	eTL	Wear guarantee 10 Years
Propriétés antistatiques	eTL	Antistatique permanent
Prop. électr.:Essais marcheur	EN 1815	Antistatique
Acou.insu. from impact noise	ISO 717-2	27 dB
Absorbtion acoustique	ISO 354	0,20 aW
Apte de sol chauffant	eTL	Env 0,14 m2K/W
Reflexion de la lumière	eTL	Testreport
Solidité de teinture: lumière	ISO 105-B02	>5
Solidité au frottement l'eau	ISO 105-X12	>3
Solidité au frottement sec	ISO 105-X12	>3-4
Solid. eau: Moquette à dessin	ISO 105-E01	>4

### Sûreté & Environnement

Classification de feu	Japan	Homologé
	EN 14041	Efl
CE Marquage	EN 14041	Muni d'un certificat
	Déclaration des Performances	DOP E
	Notified body no.	NA
	Ce Year	14
	Content of PCP EN 12673	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Antidérapant EN 13893	Class DS
Air	NHS patient area tests	Homologé
Environnement	BRE	ENP 434
	Byggvarudeklaration	eBVD

### Guides

Pose - guide de colle compris	DK	Dansk
	N	Norsk

**ege**

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Description produit	Méthodes	Info produit
Nettoyage, détachage	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais

### Fabricant

Certification de l'usine	ISO 9001	Audité et vérifié par BVC
	ISO 14001	Audité et vérifié par BVC
	DS/OHSAS	Audité et vérifié par BVC
	DS 49001	Audité et vérifié par BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK
		UK

**ege**

THE URGE TO EXPLORE SPACE